

קריטריונים להגדרת צמחים פולשים בישראל ולהערכת הסיכון

עודד כהן ויוסי ריוב



תמונה 3. פרקינסוניה שיכנית. צילם: עודד כהן ©

פרקינסוניה שיכנית (*Parkinsonia aculeata*) שמוצאה מאמריקה הטרופית, הינה צמח פולש בישראל. הפרקינסוניה מתאפיינת בשתי אסטרטגיות הפצה, לטווח קרוב ולטווח רחוק. הפצה לטווח קרוב נעשית על ידי ריבוי וגטטיבי, אם כי אין זו האסטרטגיה הדומיננטית, והיא באה לידי ביטוי בעיקר לאחר טיפולי כריתה. ההפצה לטווח רחוק נעשית על ידי יונקים וציפורים, שעבורם הזרעים אטרקטיביים. כמו כן, הזרעים הנופלים על הקרקע הלחה נדבקים לפרסות בעלי החיים בעזרת הבוץ, ומועברים איתם הלאה לבתי גידול חדשים. הזרעים של הפרקינסוניה גדולים יחסית, עובדה המקנה לנבטים יכולת טובה להתגבר על מכשולי הישרדות בשלבים ראשונים של הנביטה. התפשטות הפרקינסוניה השיכנית במספר רב של מוקדים ויצירת סבך צפוף בכל מוקד, כפי שנראה בתמונה, היא שמצדיקה את הגדרתה כמין פולש. התמונה צולמה בבריכות דגים סמוך לבית השיטה, ברקע הגלבו (2012).